

## İBAMİX

# Техническая Спецификация

### Описание

İBAMİX - это декоративные порошковые краски с эффектом серых вкраплений на поверхности, производимые путем физического смешивания порошковых красок разных цветов. Порошковые покрытия İBAMİX могут производиться на основе любых серий красок.

### Общие характеристики

Декоративный внешний вид с эффектом вкраплений  
Широкий спектр применения за счет отличных общих свойств  
Меньше отходов и загрязнения окружающей среды

### Применение

Металлическая мебель  
Осветительное оборудование  
Стальные двери  
Электронное оборудование  
Стеллажные системы  
Бытовая техника  
Архитектурное применение  
Декоративное применение

### Особенности продукта

<b>Цвет</b>	Различные цвета с эффектом вкраплений на поверхности
<b>Поверхность</b>	Глянцевая GL – Полуглянцевая HR – Полуматовая CS – Матовая CM – Мелкая Структура ST - Шагренева WR
<b>Плотность</b>	Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта).
<b>Срок хранения</b>	Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта).

### Информация по нанесению продукта

<b>Метод нанесения</b>	Корона (Можно наносить трибо пистолетом если в коде краски 6-й символ буква "Т")
<b>Режим запекания</b>	Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта).
<b>Толщина пленки</b>	Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта).
<b>Теоритический Расход</b>	Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта).

# İBAMİX

## Характеристики покрытия

Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта).

## Руководство по применению

Порошковые краски **İBAMİX** не требуют особых действий. Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта).

## Уход и обслуживание

Поверхность пленки краски серии **İBAMİX** следует регулярно мыть теплой водой и жидким мягким моющим средством, а затем промывать проточной водой для сохранения привлекательного внешнего вида изделия. Не рекомендуется использование абразивных очистителей и активных органических растворителей.

## Здоровье и безопасность

Техническая спецификация серии **İBAMİX** (TDS) – является неотъемлемой частью использования этого продукта, содержащая информацию о потенциальном воздействии на здоровье и необходимых персональных средствах защиты. Для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться в офисы продаж и обслуживания клиентов.

## Меры предосторожности и ограничения

Вследствие широкого выбора применения и выбора типа печи, во внешнем виде порошковых покрытий серии **İBAMİX** могут быть различия между образцами или производственными пластинами, приготовленными İBA Kimya Powder Coatings, и материалами заказчика. Следовательно, ответственность за качество покрытия несет сам пользователь/клиент. Для оптимального результата должны быть соблюдены рекомендуемые толщина пленки и условия отверждения.

Перед нанесением убедитесь, что порошковая краска **İBAMİX** выглядит однородно. Для этого краску рекомендуется подвергать флуидизации в бункере подачи краски в течение 10 минут.

Использование разных пистолетов и параметров применения влияет на внешний вид поверхности краски.

Использование рекуперата может изменить эффект вкраплений на поверхности. Если предполагается использовать рекуперат, его следует добавлять равномерно.

## Транспортировка и хранение

<b>Упаковка</b>	Плотный полиэтиленовый пакет в картонной коробке по 15-20 кг.
<b>Транспортировка</b>	Не опасный продукт. Нет специальных требований по транспортировке.
<b>Условия хранения</b>	Температура хранения должна быть ниже 30°C, а относительная влажность ниже 50%. Краска должна храниться в закрытых коробках.

## IBAMIX



*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вся информация, представленная в этом техническом паспорте, зависит от наших актуальных знаний и опыта и может быть пересмотрена по мере развития новых технологий и опыта. Поскольку условия нанесения могут различаться в зависимости от подложки, физических условий и других переменных, пользователи должны проводить необходимые испытания, чтобы определить соответствие продукта его предполагаемому использованию. Мы не несем ответственности, так как применение, использование и обработка продуктов находятся вне нашего контроля и надзора. Более того, наша ответственность за нарушение гарантии ограничивается исключительно заменой продукта или возмещением его цены, и мы не несем ответственности за случайные или косвенные убытки ни при каких обстоятельствах.*